



# GRAFFITI REMOVER



# GEBRUIKSAANWIJZING

versie 2014.1

## **Produktbeschrijving**

Graffiti-verwijderaar, toepasbaar op nagenoeg iedere ondergrond. Biologisch afbreekbaar. Geschikt voor o.a. gebouwen (minerale ondergrond zoals baksteen, beton, marmer en graniet), bussen en treinen (lak, rubber, glas), telefooncellen, bievenbussen en sommige verkeersborden. Reinigt snel en effectief.

## **Technische gegevens**

Kleur	kleurloos
Dichtheid	0,94
pH-waarde	6
Verbruik	afhankelijk van de ondergrond, 2 - 10 m <sup>2</sup> /l

## **Toepassing**

Gratch Graffiti Remover nooit verdunnen.

Verontreinigde oppervlak inspuiten met Gratch en 1 tot 10 minuten laten inwerken, afhankelijk van de ondergrond. Indien nodig nogmaals inspuiten (niet laten indrogen!). Daarna het oppervlak met heet water onder druk (*min. 150 bar, 80°C*) met vlakke straal afspuiten tot geen schuim meer ontstaat. Op ongelijke vlakken uit meerdere hoeken spuiten.

Gladde oppervlakken kunnen worden behandeld met spons en warm water. Indien nodig procedure herhalen.

Reinig het oppervlak in delen van maximaal 1 m<sup>2</sup> tegelijkertijd.

Voor de zekerheid wordt een test aanbevolen.



## ***Opslag en houdbaarheid***

In originele verpakking en indien gesloten tenminste 24 maanden houdbaar, vorstvrij opslaan.

## ***Reiniging materialen***

Sprayer na gebruik goed doorspoelen met water en rubbers controleren op beschadiging. Alle gebruikte materialen spoelen met water.

## ***Veiligheidsvoorschriften***

Dit produkt dient te worden opgeslagen, gehanteerd en gebruikt conform arbeidshygiënisch verantwoorde procedures en wettelijke voorschriften. Aanbevolen wordt om geschikte kleding en bescherming te dragen. Wordt het produkt ingeademd: Frisse lucht, rust, arts raadplegen, en zo nodig naar ziekenhuis vervoeren. Indien het produkt met de huid in aanraking komt: Met product verontreinigde kledingstukken onmiddellijk uittrekken, huid spoelen en wassen met water en zeep. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken. Indien het produkt in de ogen komt: Eerst langdurig spoelen met veel water (contactlenzen verwijderen, mits makkelijk mogelijk), dan naar arts brengen. Bij inslikken: Mond laten uitspoelen, GEEN braken opwekken, twee glazen water laten drinken, arts raadplegen en zonodig naar ziekenhuis vervoeren.

***Produktoverzicht Gratch International:***

- **GRATCH** Graffiti Removers
- **TORNADO** Onderdrukstraalsysteem
- **ENOVIO** Anti-Graffiti-Coatings
- **GLASSRENU** Krasverwijderingssystemen
- **RENOVIO** Gevelrenovatieproducten
- **LIQUIFOIL** Vloeibare folie
- **MIGHTY BRIGHTY** Projectieschermverf

**GRATCH**<sup>©</sup>  
INTERNATIONAL

Postbus 7034 5980 AA Panningen  
Tel.: **077 - 465 10 95** Fax: **077 - 465 10 96** E-mail: **info@gratch.com**

**w w w . g r a t c h . c o m**