



SOFT REMOVER



GEBRUIKSAANWIJZING

versie 2016.1

Produktbeschrijving

Graffiti-verwijderaar, toepasbaar op nagenoeg iedere gevoelige ondergrond. Biologisch afbreekbaar. Geschikt voor o.a. terrazzo, poreus stucwerk, plexiglas, blik, aluminium en de meeste verkeersborden. Reinigt zonder beschadigen.

Technische gegevens

Kleur	kleurloos
Dichtheid	1,00
pH-waarde	7 - 8
Verbruik	afhankelijk van de ondergrond. 2 - 8 m ² /l

Toepassing

Gratch Soft Remover nooit verdunnen.

Verontreinigde oppervlak inspuiten met Soft Remover en 1 tot 5 minuten laten inwerken, afhankelijk van de ondergrond. Daarna het oppervlak met pad (of spons) en warm water (*glad oppervlak*) of met heet water onder druk (*poreus oppervlak*) met vlakke straal afsprengen. Indien nodig procedure herhalen.

Reinig het oppervlak in kleine delen tegelijkertijd.

Voor de zekerheid wordt een test aanbevolen.



Opslag en houdbaarheid

In originele verpakking en indien gesloten tenminste 24 maanden houdbaar, donker en vorstvrij opslaan.

Reiniging materialen

Alle gebruikte materialen spoelen met water.

Veiligheidsvoorschriften

Dit produkt dient te worden opgeslagen, gehanteerd en gebruikt conform arbeidshygiënisch verantwoorde procedures en wettelijke voorschriften. Aanbevolen wordt om geschikte kleding en bescherming te dragen. Wordt het produkt ingeademd: Frisse lucht, rust, arts raadplegen, en zo nodig naar ziekenhuis vervoeren. Indien het produkt met de huid in aanraking komt: Met product verontreinigde kledingstukken onmiddellijk uittrekken, huid spoelen en wassen met water en zeep. Geen oplosmiddelen of thinners gebruiken. Indien het produkt in de ogen komt: Eerst langdurig spoelen met veel water (contactlenzen verwijderen, mits makkelijk mogelijk), dan naar arts brengen. Bij inslikken: Mond laten uitspoelen, GEEN braken opwekken, twee glazen water laten drinken, arts raadplegen en zonodig naar ziekenhuis vervoeren.

Produktoverzicht Gratch International:

- **GRATCH** Graffiti Removers
- **TORNADO** Onderdrukstraalsysteem
- **ENOVIO** Anti-Graffiti-Coatings
- **GLASSRENU** Krasverwijderingssystemen
- **RENOVIO** Gevelrenovatieproducten
- **LIQUIFOIL** Vloeibare folie
- **MIGHTY BRIGHTY** Projectieschermverf

GRATCH[©]
INTERNATIONAL

Postbus 7034 5980 AA Panningen
Tel.: **077 - 465 10 95** Fax: **077 - 465 10 96** E-mail: **info@gratch.com**

www.gratch.com