



GRAFFITI ENTFERNER



GEBRAUCHSANWEISUNG

Version 2016.1

Produkt Beschreibung

Graffiti-Entferner, verwendbar auf nahezu jedem porösen oder glatten Untergrund. Biologisch abbaubar. Eignet sich für Gebäude (Mineralischer Untergrund), Türen (Lackierter Untergrund), Lärmschutzwände, Busse, Bahnen (Lack, Gummi, Glas), Telefonzellen, Briefkästen, usw. Reinigt schnell und effektiv.

Technische Daten

Farbe	farblos bis gelb
Spezifisches Gewicht	0,94
PH-Wert	6
Verbrauch	abhängig vom Untergrund. 2 - 10 m ² /l

Anwendung

Gratch Graffiti-Entferner nicht verdünnen.

Verunreinigte Fläche mit Gratch einsprühen und 1 bis 10 Minuten einwirken lassen (je nach Untergrund), wenn nötig nachsprühen (nicht trocknen lassen!). Fläche mit *heißem* Wasser unter Druck (*min. 150 bar, 80°C*) mit flacher Düse abspritzen bis kein Schaum mehr entsteht. Auf unebene Fläche aus mehreren Ecken spritzen.

Glatte Flächen können mit einem Schwamm und warmen Wasser behandelt werden.

Lackierte Flächen und Verkehrsschilder immer erst anfeuchten.

Falls nötig Prozedur wiederholen.

Reinige die Fläche in Teilen von maximal 1 m² zugleich.

Zur endgültigen Sicherheit wird ein Test empfohlen.



Lagerung und Haltbarkeit

In originaler Verpackung und verschlossenem Zustand 24 Monaten haltbar, frostfrei lagern.

Reinigung der Materialien

Drucksprüngerät nach dem Gebrauch spülen mit Wasser. Gummis im Gerät nachprüfen.

Sicherheitsvorschrift

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten. Empfohlen wird: geeignete schützende Kleidung, Handschuhe und Atemschutz (bei nicht ausreichender Belüftung). Berührung mit Augen und Hautkontakt vermeiden. Sind die Augen mit dem Produkt in Berührung gekommen, sofort mit reichlich kaltem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Ist die Haut mit dem Produkt in Berührung gekommen, so reinigen Sie diese gründlich mit Wasser und Seife. Sollte das Produkt in den Mund gelangen

sofort ausspülen, wurde das Mittel verschluckt, bitte NICHT übergeben, zwei Gläser Wasser trinken und sofort den Arzt konsultieren. Produkt von Kindern fernhalten und sicher verschließen.

Produkt-Übersicht Gratch International:

- **GRATCH** Graffiti-Entferners
- **TORNADO** Unterdruckstrahlsystem
- **ENOVIO** Anti-Graffiti-Beschichtung
- **GLASSRENU** Kratz-Entfernungssysteme
- **RENOVIO** Fassaderenovierungsprodukte
- **LIQUIFOIL** Flüssigfolie
- **MIGHTY BRIGHTY** Projektionsfarbe

GRATCH[®]
INTERNATIONAL

Fritz-Vomfelde-Str. 34 40547 Düsseldorf
Tel.: **(0211) 85 49 097** Fax: **(0211) 85 49 106** E-mail: **info@gratch.com**

www.gratch.com